


# GOLDSCHMIEDE RONALD KRICK



---

## MASSANGABEN

### SO VERMESSEN WIR

Generell bezeichnen wir die längere Seite immer als Länge und die kürzere Seite als Breite.

Länge und Breite geben wir in Zentimetern (cm) und den Durchmesser in Millimetern (mm) an.

Die allermeisten Schmuckstücke aus unserem Angebot können wir kurzfristig auf Ihre Wunschmaße anpassen.

Melden Sie sich gerne bei uns und wir besprechen die Einzelheiten zusammen.

# GOLDSCHMIEDE RONALD KRICK



---

## RINGE

### RINGKOPF

Bei einem runden Ringkopf geben wir den Durchmesser in mm an, bei allen anderen Schmuckstücken messen wir die Länge mal Breite in cm.

### RINGSCHIENE

Die Breite der Ringschiene geben wir in cm an.

### RINGGRÖSSE

Die angegebene Ringgröße entspricht dem Innenumfang in mm.

Bei Trauringen schreiben wir erst den Damen-, dann den Herrenring.

Die allermeisten Ringe aus unserem Angebot können wir kurzfristig auf Ihre Ringweite anpassen.

# GOLDSCHMIEDE RONALD KRICK

## RINGGRÖSSENTABELLE

Ø (mm)	DEUTSCHLAND	USA	GB
14,3	45	3.4	G
14,6	46	3.7	G 1/2
15	47	4.1	H 1/2
15,3	48	4.5	I 1/2
15,6	49	4.9	J
15,9	50	5.3	K
16,2	51	5.7	K 1/2
16,6	52	6.1	L 1/2
16,9	53	6.4	M 1/2
17,2	54	6.8	N
17,5	55	7.2	O
17,8	56	7.6	P
18,1	57	8.0	P 1/2
18,5	58	8.4	Q 1/2
18,8	59	8.7	R
19,1	60	9.1	S
19,4	61	9.5	T
19,7	62	9.9	T 1/2
20,1	63	10.3	U 1/2
20,4	64	10.7	V
20,7	65	11.0	W
21	66	11.4	X
21,3	67	11.8	X 1/2
21,6	68	12.2	Y 1/2
22	69	12.6	Z 1/2
22,3	70	13.0	Z +1

# GOLDSCHMIEDE RONALD KRICK



---

## OHRSCHMUCK

### AUSSENMASSE

Bei rundem Ohrschmuck messen wir den Außendurchmesser in mm, bei allen anderen geben wir Länge mal Breite in cm an.

### BREITE

Bei bestimmten Formen wie zum Beispiel einer Creole messen wir zusätzlich die Breite des Schmuckstücks, diese geben wir in cm an.

# GOLDSCHMIEDE RONALD KRICK



---

## HALSSCHMUCK

### GESAMTLÄNGE

Wir messen die Gesamtlänge mit Karabiner bzw. mit Schließe und geben diese in cm an.

### BREITE

Die Breite messen wir ohne den Karabiner bzw. die Schließe. Wir geben die Breite in cm an.

### ANHÄNGER/ZWISCHENTEIL

Bei runden Anhängern/Zwischenteilen vermessen wir den Durchmesser und geben diesen in mm an.

Bei allen anderen messen wir Länge mal Breite in cm.

# GOLDSCHMIEDE RONALD KRICK



---

## ANHÄNGER

### ANHÄNGER/ZWISCHENTEIL ECKIG ODER OVAL

Eckige oder ovale Anhänger messen wir ohne Öse – es sei denn diese ist fest mit dem Anhänger verbunden.

Länge mal Breite geben wir in cm an.

### ANHÄNGER/ZWISCHENTEIL RUND ODER KUGELIG

Bei runden oder kugeligen Anhängen messen wir den Durchmesser ohne Öse.

Den Durchmesser geben wir in mm an.

# GOLDSCHMIEDE RONALD KRICK



---

## UHREN

### GESAMTLÄNGE

Wir messen die Gesamtlänge vom ersten Loch des Armbandes bis zum Ende der Schließen inklusive des Gehäuses in cm.

### GEHÄUSE DURCHMESSER

Bei einem runden Gehäuse geben wir den Durchmesser in mm an.

Das Gehäuse vermessen wir ohne Krone.

### GEHÄUSE LÄNGE UND BREITE

Bei einem eckigen Gehäuse geben wir Länge mal Breite in cm an.

Das Gehäuse vermessen wir ohne Krone.

